

VARIOLE DU SINGE

MPOX

DISPONIBLE SUR STOCK

POUR VOUS GARANTIR LA DISPONIBILITE DES PRODUITS NECESSAIRES A LA BONNE PRISE EN CHARGE DU DIAGNOSTIC DE LA VARIOLE DU SINGE

PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LE PRELEVEUR

GANTS EN NITRILE Medicom® NON POUDRE



- Doigts texturés pour une meilleure préhension
- Conformes à la norme EN ISO 374-5 relative à la résistance contre les virus

Référence	Descriptif	Unité de commande
GNMEDXPNP	Gant en nitrile Medicom® non poudré taille 6	100
GNMEDPNP	Gant en nitrile Medicom® non poudré taille 7	100
GNMEDMNP	Gant en nitrile Medicom® non poudré taille 8	100
GNMEDGNP	Gant en nitrile Medicom® non poudré taille 9	100
GNMEDXLNP	Gant en nitrile Medicom® non poudré taille 10	100

MASQUES FFP2

- Ensachage individuel pour **plus d'hygiène**
- Conçu pour protéger des particules solides et liquides
- **Filtration et respirabilité assurées**



Référence	Descriptif	Unité de commande
MASKFFP2	Masque FFP2 bec de canard OP-air ® Pro Oxygen	50

LUNETTES DE PROTECTION

- Légères (22 grammes)
- Confortables grâce aux traitements anti-buée et anti-rayure
- Conception enveloppante



Référence	Descriptif	Unité de commande
LUNETA700	Lunettes de protection Pulsafe A700	10

BLOUSES DE PROTECTION A USAGE UNIQUE

- Résistantes, en polypropylène, avec fermeture à boutons pressions et 2 poches
- Confortables avec col classique cousu et élastiques aux poignets



Référence	Descriptif	Unité de commande
BLOUSHYGXL	Blouse d'hygiène en polypropylène blanc avec boutons pression et poches, taille XL	50

PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LE PATIENT

MASQUES CHIRURGICAUX

- Efficaces contre les bactéries, les particules et les virus (testé BFE, PFE et VFE)
- Couche intérieure conçue avec la technologie Softex pour limiter les irritations au visage
- Hypoallergéniques



Référence	Descriptif	Unité de commande
MASKCHIRT2R	Masque chirurgical en polypropylène non-tissé type IIR	25

GELS HYDROALCOOLIQUES exeol GEL 82

Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction



- Formulation conçue pour une haute fréquence d'utilisation par les professionnels de santé
- Testés sous contrôle dermatologique
- Usage sur tous types de peaux dont les peaux sensibles
- Contient de la provitamine B5 (panthénol) connue pour ses propriétés apaisantes
- Virucide en 30 secondes: Poliovirus, Adénovirus, Novovirus et virus de la Vaccine



BIOCIDE TP1

Propriétés microbiologiques : Bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéricide, virucide, actif sur SARS-CoV-2



Référence	Descriptif	Unité de commande
EXEGEL500	Gel hydroalcoolique exeol gel 82, flacon pompe 500ml	12 flacons

PRELEVEMENT DE LESIONS CUTANEES SUPERFICIELLES

ECOUVILLONS FLOQUES FLOQSwabs™

- **Recueil et restitution optimisés et significatifs de l'échantillon : jusqu'à 90% de l'échantillon récupéré (réduction des faux négatifs)**
- Design ergonomique et anatomique
- Technologie brevetée
- Fibres en nylon
- Tige en plastique sécable à 100mm pour faciliter le transport du prélèvement dans le tube avec milieu
- Emballage stérile unitaire



Référence	Descriptif	Emballage	Unité de commande
EFTPREG100	Tige plastique bouton nylon regular stérile sécable 100mm	Sachet pelable unitaire	100
EFTPREG100T		Tube plastique unitaire	100

ECOUVILLONS FLOQUES AVEC MILIEU UTM™



- **Analyses multiples avec un seul recueil**
- Tube **résistant à 95kPa**, conformément à l'ADR
- Tube **standardisé** en polypropylène, fond conique avec jupe autostable
- **Identification aisée** grâce au code couleur du bouchon
- Centrifugeable à 3500tr/min pendant 30min pour la recherche de virus
- Congelable à -70°C grâce à la présence de cryoprotecteurs
- Contient des billes de verre qui **facilitent extraction ADN**

Référence	Descriptif	Unité de commande
UTM3MLR	Milieu UTM™ liquide 3ml + 1 écouvillon floqué embout standard rouge en tube 16x100mm	50

BIOPSIE POUR PRELEVEMENT CUTANE

FLACONS POUR PRELEVEMENT CUTANE STERILES



- **Parfaitement adapté aux prélèvements cutanés de pustules**
- Cape à vis rouge avec bague témoin d'intégrité, **fermeture rapide d'un seul geste**
- Traçabilité et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet (Vignette détachable et repositionnable pour une **parfaite maîtrise de la traçabilité**)

Référence	Diamètre du corps (en mm)	Hauteur avec cape (en mm)	Unité de commande
FP150SG	60	70	200

PUNCHS A BIOPSIES A USAGE UNIQUE

- **Prêt à l'emploi, efficace et précis** grâce à des bords très tranchants
- Sans soudure
- Le manche cranté assure une **bonne préhension** de l'instrument
- Le diamètre du punch est indiqué sur le manche : **identification facilitée**
- Usage unique



Référence	Longueur (en mm)	Diamètre (en mm)	Unité de commande
PCHBIOP3	82	3	10
PCHBIOP6	82	6	10

D'autres diamètres disponibles sur demande

PRELEVEMENT DE PUS

ECOUVILLONS FLOQUES FLOQSwabs™

- **Recueil et restitution optimisés et significatifs de l'échantillon : jusqu'à 90% de l'échantillon récupéré (réduction des faux négatifs)**
- Design ergonomique et anatomique
- Technologie brevetée
- Fibres en nylon
- Tige en plastique sécable à 100mm pour faciliter le transport du prélèvement dans le tube avec milieu
- Emballage stérile unitaire



Référence	Descriptif	Emballage	Unité de commande
EFTPREG100	Tige plastique bouton nylon regular stérile sécable 100mm	Sachet pelable unitaire	100
EFTPREG100T		Tube plastique unitaire	100

ECOUVILLONS FLOQUES AVEC MILIEU UTM™



- **Analyses multiples avec un seul recueil**
- Tube **résistant à 95kPa**, conformément à l'ADR
- Tube **standardisé** en polypropylène, fond conique avec jupe autostable
- **Identification aisée** grâce au code couleur du bouchon
- Centrifugeable à 3500tr/min pendant 30min pour la recherche de virus
- Congelable à -70°C grâce à la présence de cryoprotecteurs
- Contient des billes de verre qui **facilitent extraction ADN**

Référence	Descriptif	Unité de commande
UTM3MLR	Milieu UTM™ liquide 3ml + 1 écouvillon floqué embout standard rouge en tube 16x100mm	50

SERINGUES POUR PRELEVEMENT DE PUS PROFOND



- Avantage visuel : cette seringue offre une transparence exceptionnelle et possède des **graduations très lisibles**
- Sécurité et biocompatibilité : le joint en élastomère synthétique inerte garanti sans latex, **minimise les risques d'interaction avec le prélèvement**
- Le piston muni d'un joint à double lèvres assure une **étanchéité parfaite**
- Le joint élastomère **facilite la mobilité du piston** dans le corps de la seringue

Référence	Volume (en ml)	Diamètre externe (en gauge)	Longueur aiguille (en mm)	Mode de stérilisation	Unité de commande
SS05S2138E	5	21	38	Oxyde éthylène	100

FLACONS STERILES POUR PRELEVEMENT DE PUS PROFOND

- **Fermeture étanche rapide d'un seul geste** : vissage en moins d'un tour
- Traçabilité et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet (Vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité)



FP40VSG



FP60PPSG

Référence	Capacité (en ml)	Diamètre (en mm)	Hauteur (en mm)	Unité de commande
FP40VSG	40	30	70	800
FP60PPSG	60	35	70	600

PRELEVEMENT SANGUIN

TUBES SOUS VIDE Vacutest® STERILE AVEC EDTA K2

- Remplissage des tubes standardisé et toujours **précis**
- Grande **ergonomie**
- **Bonne visualisation** de l'échantillon sanguin
- Résistance aux impacts
- Léger : **réduit les coûts de transport et d'élimination des déchets**



Référence	Additif	Volume du tube (en mm)	Volume de vide (en mm)	Unité de commande
VK052SDK	EDTA K2 Liquide pulvérisé	5	2	100
VK054SDK		5	4	100

TUBES SOUS VIDE Vacutest® STERILE SEC ET GEL



- Remplissage des tubes standardisé et toujours **précis**
- Grande **ergonomie**
- **Bonne visualisation** de l'échantillon sanguin
- Résistance aux impacts
- Léger : **réduit les coûts de transport et d'élimination des déchets**

Référence	Additif	Volume du tube (en mm)	Volume de vide (en mm)	Unité de commande
VK054SAS02	Activateur de coagulation et gel	5	3,5	100
VK054SP	Activateur de coagulation (silice + silicone)	5	4	100

TRANSPORT D'ECHANTILLONS

KITS DE TRANSPORT POUR MATIERES INFECIEUSES CATEGORIE A



- **Emballage homologué pour le transport de matières infectieuses de catégorie A, cas de la variole du singe**
- Kit composé de :
  - un emballage secondaire constitué d'une boîte résistante à une pression interne de 95kPa
  - une solution absorbante
  - un emballage extérieur cartonné imprimé avec les mentions réglementaires

Référence	Largeur (en cm)	Profondeur (en cm)	Hauteur (en cm)	Unité de commande
BIOT025	4	18,5	-	1
BIOT1.8L	15	16	18,5	1
BIOT12L	27	26	37	1

DECONTAMINATION ET DESINFECTION

SOLUTIONS DECONTAMINANTES POUR ANALYSE PCR

- Une solution prête à l'emploi, à action immédiate, disponible en flacon ou flacon spray
- Sans risque pour l'utilisateur



RNase Away™



Exitus Plus IF

Référence	Désignation	Volume (en ml)	Unité de commande
RNASEAW250	Flacon de décontamination RNase Away™ 250ml	250	1
RNASEAW475SP	Flacon spray de décontamination RNase Away™ 475ml	475	1
A74091000RF	DNA/RNA Exitus Plus IF ,non coloré, bouteille 1000ml	1 000	1

Désinfectant de surfaces exeol surf 30

- **Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces, du mobilier et des équipements lourds, préalablement nettoyés**



- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE)
- Actif en 3 min. (bactéricide, levuricide) et virucide contre les virus enveloppés en 1 min
- Haut pouvoir mouillant facilitant l'étalement de la solution sur les surfaces

Propriétés microbiologiques : Bactéricide, levuricide, actif sur *Candida auris*, virucide contre les virus enveloppés et actif sur SARS-CoV-2



Référence	Descriptif	Unité de commande
EXESURF301L	Désinfectant exeol surf 30, spray 1l	12 flacons
EXESURF305L	Désinfectant exeol surf 30, bidon 5l	4 bidons

GESTION DES DECHETS

COLLECTEURS SHARPSAFE® RECYCLÉ

- Ouverture par **simple pression**
- Étiquette **indéchirable**, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- **Très grand espace de sécurité** entre l'orifice d'introduction des déchets et la limite de remplissage
- Modèles avec clapet anti-retour : **sécurité supplémentaire évitant le sur-remplissage**
- Adaptables sur plateaux de soins pour une **utilisation au plus près de l'acte de soin**



Référence	Systeme d'ouverture et de deconnexion	Capacité (en L)	Largeur du conteneur (en mm)	Longueur du conteneur (en mm)	Hauteur du conteneur (en mm)	Unité de commande
SHARP1.8L.REC	Collecteur Sharpsafe® 1,8L recyclé	1,8	109	120	220	1
SHARP3LC.REC	Collecteur Sharpsafe® 3L recyclé, couvercle SF avec clapet	3	126	197	203	1
SHARP4LCC.REC	Collecteur Sharpsafe® 4L recyclé, couvercle SF avec clapet	4	175	175	245	50
SHARP7LC.REC	Collecteur Sharpsafe® 7L recyclé, couvercle SF avec clapet	7	175	175	380	1