

Diagnostic rapide

Décision immédiate



Des solutions de diagnostic rapide fiables pour accélérer la prise en charge des patients.



FIABILITÉ ET RAPIDITÉ



LARGEUR DE GAMME



CONFORMITÉ



LABELIANS
Groupe CML-ID



La performance des solutions LABELIANS au service des professionnels de santé.

Distributeur reconnu en France et à l'international

Fort de 50 années d'expérience, LABELIANS accompagne les professionnels de santé en France comme à l'étranger, avec un réseau de partenaires solide et une présence confirmée sur les marchés du diagnostic rapide.




Des solutions conformes aux exigences réglementaires

Chaque dispositif répond aux normes en vigueur (marquage CE-IVD, réglementation IVDR) et fait l'objet d'un contrôle qualité rigoureux, garantissant fiabilité et traçabilité à chaque étape.




Résultats rapides : entre 3 et 15 minutes selon les paramètres

Un diagnostic rapide du patient, sans attendre les délais d'un laboratoire externe, pour une prise en charge immédiate et une meilleure réactivité clinique.



Très hautes performances analytiques : haute sensibilité, haute spécificité

Des tests validés cliniquement offrant une détection fiable, avec un minimum de faux positifs et de faux négatifs.



Formats adaptés aux usages terrain (cassette, cup, urine, salive, sang, ...)

Une gamme de formats pensés pour la pratique quotidienne, faciles à utiliser sur le terrain comme en cabinet, quel que soit le type d'échantillon à analyser.



Large profondeur de gamme sur tous les domaines cliniques Infectiologie, cardiologie, toxicologie, fertilité...

Couvrant un large éventail de domaines cliniques pour répondre à l'ensemble des besoins diagnostiques des professionnels de santé.



Tests de dépistage rapide de drogues



Dépistage urinaire - Dépistage
salivaire



Tests de diagnostic rapide de marqueurs biologiques et infectieux



Virus respiratoires · Hépatites ·
Gastro-entérologie · Infections
bactériennes · Maladies tropicales ·
Immunité · Marqueurs biologiques



Gynécologie



Grossesse · Rupture de membrane ·
pH vaginal



Infections sexuellement transmissible



HIV - Syphilis






Test de dépistage rapide de drogues

Test urinaire

Les tests urinaires permettent d'identifier rapidement la présence de stupéfiants ou de leurs métabolites, en test unitaire ou en panel multi-paramètres, pour une réponse immédiate en médecine du travail, en structure d'urgence ou en cabinet.



APPLICATIONS

- ✓ Médecin du travail
- ✓ Services d'urgences
- ✓ Unités psychiatriques
- ✓ Centres de soins et addictologie

BÉNÉFICES

- ✓ Résultats en 5 minutes
- ✓ Format cassette et cup
- ✓ Détection multi-substances en un seul test
- ✓ Simplicité de mise en oeuvre



LABELIANS
Groupe CML-ID



Test de dépistage rapide de drogues

Test urinaire

Test unitaire

Amphétamines (AMP)

- Seuil** : 1000ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 25
- Référence** : TRAMP1000



Buprénorphine (BUP)

- Seuil** : 10ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 40
- Référence** : TRBUP10U



Cotinine (COT)

- Seuil** : 200ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 40
- Référence** : TRCOTININE



Kétamine (KET)

- Seuil** : 1000ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 40
- Référence** : TRKET1000U



MDMA

- Seuil** : 500ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 25
- Référence** : TRMDMA500



Morphine (MOR)

- Seuil** : 300ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 25
- Référence** : TRMORP300



THC

1 seuil

- Seuil** : 50ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 40
- Référence** : TRTHCU



3 seuils

- Seuil** : 25 / 50 et 150ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 25
- Référence** : TRTHCMU



5 seuils

- Seuil** : 18 / 50 / 150 / 300 et 600ng/ml
- Format** : Cassette
- Nombre de tests** : 25
- Référence** : TRDROG5PU2





Test de dépistage rapide de drogues

Test urinaire

Test multiparamètre

6 paramètres



THC - seuil 50ng/ml
AMP - seuil 300ng/ml
BUP - seuil 10ng/ml
COC - seuil 300ng/ml
MET - seuil 300ng/ml
MOP - seuil 300ng/ml



Format : Cassette



Référence : TRDROG6PU



Nombre de tests : 25



Format : Cup



Référence : TRDROG6PUCUP



COC - seuil 300ng/ml
AMP - seuil 1000ng/ml
MET - seuil 1000ng/ml
THC - seuil 50ng/ml
MDMA - seuil 500ng/ml
MOP - seuil 300ng/ml



Format : Cassette



Référence : TRDROG6PU3

Format 2 en 1 : recueil et tests

- Gain de temps
- Ergonomique
- Économique



Multi-Drug Screen Test

11 paramètres



THC - seuil 50ng/ml
AMP - seuil 300ng/ml
BAR - seuil 300ng/ml
BUP - seuil 10ng/ml
COC - seuil 300ng/ml
MDMA - seuil 500ng/ml
MTD - seuil 300ng/ml
MET - seuil 300ng/ml
MOP - seuil 300ng/ml
TCA - seuil 1000ng/ml
BZO - seuil 300ng/ml



Format : Cassette



Référence : TRDROG11PU



Format : Cup



Référence : TRDROG11PUCUP



Nombre de tests : 25



LABELIANS
Groupe CML-ID



Test de dépistage rapide de drogues

Test salivaire

Le prélèvement salivaire offre une alternative non invasive et rapide au dépistage urinaire, particulièrement adaptée aux contrôles en conditions réelles (route, poste de travail) grâce à sa simplicité de recueil.



APPLICATIONS

- ✓ Contrôle routier
- ✓ Médecin du travail
- ✓ Services d'urgences
- ✓ Unités psychiatriques
- ✓ Centres de soins et addictologie

BÉNÉFICES

- ✓ Résultats en 5 minutes
- ✓ Format cassette et cup
- ✓ Détection multi-substances en un seul test
- ✓ Simplicité de mise en oeuvre





Test de dépistage rapide de drogues

Test salivaire

Test unitaire

THC



Seuil : 50ng/ml



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRCANNABIS



Test multiparamètre

5 paramètres



THC - seuil 15ng/ml

AMP - seuil 50ng/ml

OPI - seuil 40ng/ml

COC - 20ng/ml

MET/MDMA - seuil 50ng/ml



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRDROG5PS



THC - seuil 15ng/ml

AMP - seuil 50ng/ml

COC - seuil 20ng/ml

MET - seuil 50ng/ml

MOR - seuil 40ng/ml



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRDROG5PS2



6 paramètres



THC - seuil 15ng/ml

AMP - seuil 50ng/ml

OPI - seuil 40ng/ml

BZO - seuil 30ng/ml

COC - seuil 20ng/ml

MET - seuil 50ng/ml



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRDROG6PS



THC - seuil 15ng/ml

AMP - seuil 50ng/ml

OPI - seuil 40ng/ml

BZO - seuil 30ng/ml

COC - seuil 10ng/ml

MET - seuil 50ng/ml



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRDROG6PS2



11 paramètres



Format : Cup



Nombre de tests : 20



Référence : TRDROG11PSCUP



THC - seuil 50ng/ml

AMP - seuil 50ng/ml

COC - SEUIL 20ng/ml

MET - seuil 50ng/ml

MOR - seuil 25ng/ml

BAR - seuil 50ng/ml

BZD - seuil 10ng/ml

TCA - seuil 300ng/ml


MDMA - seuil 50ng/ml

EDDP - seuil 50ng/ml

MTD - seuil 30ng/ml



LABELIANS
Groupe CML-ID



Test de dépistage rapide de marqueurs biologiques et infectieux

De la sphère respiratoire aux maladies tropicales : une gamme complète pour orienter la prise en charge dès la consultation.

- Virus respiratoires
- Hépatites
- Immunité
- Gastro-entérologie
- Infections bactériennes
- Marqueur biologique
- Maladies tropicales
- Marqueur cardiaque



APPLICATIONS

- ✓ Maison de santé
- ✓ Services d'urgences
- ✓ Centres de soins
- ✓ Laboratoires
- ✓ EHPAD

BÉNÉFICES

- ✓ Résultats en quelques minutes
- ✓ Réduction des prescriptions inadaptées
- ✓ Orientation rapide du patient
- ✓ Diminution des délais de prise en charge





Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Virus respiratoires

Test monoparamètre

COVID-19

Échantillon : Prélèvement nasopharyngé

Sensibilité : 97.6%

Spécificité : 99.7%

Lecture : 15 minutes

Format : Cassette

Nombre de tests : 20

Référence : TRAGCOVID



VRS

Échantillon : Prélèvement nasopharyngé

Sensibilité : 97.6%

Spécificité : 98.0%

Lecture : 15 minutes

Format : Cassette

Nombre de tests : 20

Référence : TRVRS



GRIPPE A & B

Échantillon : Prélèvement nasopharyngé

Sensibilité : 99.0% (A) / 97.7% (B)

Spécificité : 98.9% (A) / 99.0% (B)

Lecture : 15 minutes

Format : Cassette

Nombre de tests : 20

Référence : TRGRIPPEAB





Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Virus respiratoires

Test multiparamètres

TEST COMBINÉ GRIPPE A & B - SARS-CoV-2

 **Échantillon :** Prélèvement nasopharyngé

Sensibilité :
Grippe A : 94.7% / Grippe B : 93.0%
SARS-CoV-2 : 97.6%

 **Spécificité :**
Grippe A : 98.2% / Grippe B : 97.7%
SARS-CoV-2 : 99.7%

 **Lecture :** 15 minutes

 **Format :** Cassette

 **Nombre de tests :** 20

 **Référence :** TR2TGRIPCOV



TEST COMBINÉ GRIPPE A & B - SARS-CoV-2 - VRS

 **Échantillon :** Prélèvement nasopharyngé

Sensibilité :
Grippe A : 95% / Grippe B : 92.9%
SARS-CoV-2 : 97%
VRS : 94.3%

 **Spécificité :**
Grippe A : 99.1% / Grippe B : 99.1%
SARS-CoV-2 : 99%
VRS : 96.2%

 **Lecture :** 15 minutes

 **Format :** Cassette

 **Nombre de tests :** 20

 **Référence :** TR3TGRIPCOVVRS





Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Hépatites

HÉPATITE B - Antigène de surface de l'hépatite B. (Ag HBs)

- Échantillon : Plasma, sang total, sérum
- Sensibilité : 99.87%
- Spécificité : 99.86%
- Lecture : 15 à 30minutes
- Format : Cassette
- Nombre de tests : 40
- Référence : TRHBSAG



HÉPATITE C

- Échantillon : Plasma, sang total, sérum
- Sensibilité : 100%
- Spécificité : 100%
- Lecture : 10 minutes
- Format : Cassette
- Nombre de tests : 40
- Référence : TRVHC



Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Immunité

ANTICORPS ANTI-TÉTANOS

- Échantillon : Plasma, sang total, sérum
- Sensibilité : 98.6%
- Spécificité : 98.8%
- Lecture : 15minutes
- Format : Cassette
- Nombre de tests : 40
- Référence : TRTETANOS





Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Gastro-entérologie

NOROVIRUS

- Échantillon : Selles
- Sensibilité : 95.7%
- Spécificité : 91.7%
- Lecture : 15 minutes

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 10
- Référence : TRNOROVIRUS



ROTAVIRUS & ADÉNOVIRUS

- Échantillon : Selles
- Sensibilité :
Rotavirus 97.0%
- Adénovirus : 95.9%
- Spécificité :
Rotavirus : 98.0%
- Adénovirus : 98.3%
- Lecture : 10 minutes

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 25
- Référence : TR2TROTAADENOVIRUS



Clostridium difficile GDH+ Toxine A +Toxine B

- Échantillon : Selles
- Sensibilité :
GDH : 95.1%
- Toxine A : 94.3% Toxine B : 91.8%
- Spécificité :
GDH : 95.5%
- Toxine A : 97.2% Toxine B : 96.6%
- Lecture : 10 minutes

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 10
- Référence : TRCLOSGDHTOXAB



FOB

- Échantillon : Selles
- Lecture : 5 minutes

- Sensibilité : 95%
- Spécificité : 99.5%

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 25
- Référence : TRFOB



- Sensibilité : 98.6%
- Spécificité : 98.9%

- Format : Cup
- Nombre de tests : 10
- Référence : TRFOBCUP





Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Infections bactériennes

ANTIGENE DU STREPTOCOQUE A

Échantillon : Prélèvement oropharyngé

Sensibilité : 96.1%

Spécificité : 97.7%

Lecture : 5 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 20



Référence : TRSTREPTOA



ANTIGENE B DU STREPTOCOQUE

Échantillon : Prélèvement vaginal

Sensibilité : 95.1%

Spécificité : 97.8%

Lecture : 10 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 20



Référence : TRSTREPTOB



Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Marqueurs biologiques

CRP

Échantillon : Sang total, sérum, plasma

Sensibilité : 98.4%

Spécificité : 96.5%

Lecture : 5 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 10



Référence : TRCRP



Anticorps hétérophiles de la mononucléose infectieuse

Échantillon : Sang total, sérum, plasma

Sensibilité : 97.6%

Spécificité : 97.8%

Lecture : 5 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRMONO





Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Maladies tropicales

Antigène NS1 de la DENGUE

Échantillon : Sang total, sérum, plasma

Sensibilité : 97.3%

Spécificité : 97.8%

Lecture : 10 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRDENGUE



Plasmodium falciparum circulants (P. falciparum (P.f.), P. vivax (P.v.), P. ovale (P.o.) et P. malariae (P.m.))

Échantillon : Sang total, sérum, plasma

Sensibilité :

P.f : 98.9% Pan; 98.4%

Spécificité :

P.f : >99.9% Pan : >99.9%

Lecture : 10 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRPALU



Malaria Plasmodium falciparum circulant

Échantillon : Sang total

Sensibilité : >99.9%

Spécificité : >99.9%

Lecture : 10 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 40



Référence : TR2TMALARIA



Tous les tests sont conçus avec des contrôles qualité internes, consultez-nous pour des contrôles qualité externes en complément !





Test de dépistage de marqueurs biologiques, infectieux

Maladies cardiaques

TROPONINE I CARDIAQUE (cTnI)



Échantillon : Sang total, sérum et plasma



Sensibilité : 97,6%

Spécificité : 99,4%



Lecture : 10 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 10



Référence : TRTROPONINE



Les tests rapides de troponine : un atout décisif pour le diagnostic précoce

Face à une douleur thoracique, chaque minute compte. Les tests rapides de dépistage de la troponine permettent d'obtenir un résultat fiable en quelques minutes seulement, directement au point de soin (urgences, cabinet médical, unité mobile), sans attendre les délais d'un laboratoire centralisé.

Pourquoi les intégrer dans votre parcours de soins ?

Rapidité d'exécution : un résultat disponible en 10 minutes, contre plusieurs heures pour une analyse de laboratoire classique.

Aide à la décision clinique immédiate : le personnel soignant peut orienter rapidement le patient (hospitalisation, surveillance, sortie) et ainsi optimiser la prise en charge d'un éventuel syndrome coronarien aigu.

Fiabilité et sensibilité élevées : les tests de nouvelle génération offrent une sensibilité comparable aux méthodes de laboratoire, tout en réduisant le risque de retard diagnostique.

Simplicité d'utilisation : format prêt à l'emploi, ne nécessitant pas d'équipement lourd ni de personnel hautement spécialisé, adapté aussi bien aux structures hospitalières qu'aux environnements extra-hospitaliers.

Optimisation des flux et des coûts : en réduisant le temps de passage aux urgences et les hospitalisations non nécessaires, ces tests contribuent à une meilleure allocation des ressources de santé.

Un outil au service de la sécurité des patients

En permettant une détection précoce des lésions myocardiques, ces tests s'inscrivent pleinement dans une démarche de médecine de proximité, réactive et centrée sur le patient.



Gynécologie

Des tests dédiés au suivi de la grossesse et à la santé génito-urinaire de la femme, pour une prise en charge rapide en cabinet ou en maternité.

De la confirmation de grossesse au suivi obstétrical, ces tests rapides accompagnent le praticien à chaque étape clé du parcours gynécologique et permettent d'orienter sans délai vers la maternité si nécessaire.


APPLICATIONS

- ✓ Cabinets de gynécologie
- ✓ Sage-femmes
- ✓ Maternités
- ✓ Médecine générale

BÉNÉFICES

- ✓ Résultats en quelques minutes
- ✓ Confirmation fiable de grossesse
- ✓ Aide à la décision d'hospitalisation
- ✓ Prélèvement simple et non invasif





Gynécologie

Tests de grossesse

Hormone Chorionique Gonadotrope humaine (hCG) - 25mUI/ml

- Échantillon : Urine
- Sensibilité : > 99.9%
- Spécificité : >99.9%
- Lecture : 3 minutes

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 40
- Référence : TRHCG



Hormone Chorionique Gonadotrope humaine (hCG) - 25mUI/ml

- Échantillon : Urine, sang, plasma
- Sensibilité : > 99.9%
- Spécificité : >99.9%
- Lecture : 3 minutes

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 40
- Référence : TRHCGSPU



Autres tests

Rupture de membrane

- Échantillon : Prélèvement vaginal
- Sensibilité : 98.1%
- Spécificité : 98.0%
- Lecture : 5 minutes

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 25
- Référence : TRIGFBP1



pH vaginal

- Échantillon : Prélèvement vaginal
- Sensibilité : 95.0%
- Spécificité : 99.0%
- Lecture : immédiat

- Format : Cassette
- Nombre de tests : 40
- Référence : TRPHVAGINAL





Infection sexuellement transmissible

Un dépistage rapide et confidentiel du VIH et de la syphilis pour renforcer l'accès au diagnostic et à la prévention.

Le dépistage rapide des IST facilite l'accès au diagnostic, notamment hors les murs, et permet d'orienter immédiatement le patient vers une confirmation biologique et une prise en charge adaptée.

APPLICATIONS


- ✓ CeGIDD
- ✓ Associations
- ✓ Laboratoires
- ✓ Médecine générale

BÉNÉFICES

- ✓ Confidentialité et rapidité du dépistage
- ✓ Sensibilité et spécificité élevées
- ✓ Orientation rapide vers la confirmation biologique



LABELIANS
Groupe CML-ID



Infection sexuellement transmissible

Anticorps anti-VIH de type 1 et 2



Échantillon : Sang total, sérum, plasma



Sensibilité : 99.8%



Spécificité : 100%



Lecture : 10 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRHIV



SYPHILIS



Échantillon : Sang total, sérum, plasma



Sensibilité : 99.4%



Spécificité : 99.6%



Lecture : 5 minutes



Format : Cassette



Nombre de tests : 25



Référence : TRSYPHILIS



Ce catalogue n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de tests à orientation de diagnostic afin de vous apporter une solution !



LABELIANS
Groupe CML-ID

**Contactez nous pour découvrir notre
offre présente également sur les
marchés UNIHA et RESAH**

01 64 45 42 42

serviceclient@labelians.fr

1 rue des palis, 77140 Nemours

www.labelians.com

La performance des solutions LABELIANS au service des professionnels de santé.



LABELIANS
Groupe CML-ID