PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Confort du patient
Sécurité du préleveur

VACUTEST kima



DOCSANG - 03/2023

LABELIANS
Groupe CML-ID

LABELIANS, c'est le nom de notre entreprise et c'est aussi une marque, une marque internationale de designer, fabricant & distributeur FrenchFab, French Healthcare :

d'offres globales produit / service

au meilleur rapport valeur / prix

innovante

reconnue par les laboratoires (médicaux, recherche, académiques, industriels)

engagée et responsable

Qui est portée par le groupe CML ID, et représente un employeur responsable, une entreprise française et familiale engagée pour le respect de la diversité, pour l'inclusion, l'employabilité et le plaisir au travail de ses collborateurs, et pour une contribution responsable à l'environnement et un business durable

LABELIANS une offre au cœur de vos process

Pré-analytiques, analytiques, et péri-analytiques

- **PROTEGER** les échantillons, les patients et le personnel
- **COLLECTER** les échantillons
- **TRANSPORTER** les échantillons dans les bonnes conditions de température
- **PREPARER** les échantillons
- **ANALYSER** les échantillons pour un résultat fiable et répétable
- **CONSERVER** les échantillons
- **GERER** les déchets

Dans un laboratoire aménagé et équipé pour la sécurité et le confort de vos collaborateurs et de vos patients

SOMMAIRE

SYSTÈME DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN VACUTEST® KIMA	**3**
TUBES SOUS VIDE	**3**
Conformité réglementaire	3
Gamme complète	3
Compatibilité	4
Matière du tube	4
Gel	4
Activateur de coagulation	4
Bouchon en butyle avec cape coiffante* sécuritaire	4
Trois types de parois : un niveau de volume toujours optimal	5
Le tube Vacutest® de coagulation	5
Étiquettes	6
Conditionnement	6
Tableau récapitulatif : Réfs des tubes, additifs, durée de vie, applications et conditionnement	7
AIGUILLES À PRÉLÈVEMENTS MULTIPLES	**8**
ADAPTATEURS LUER	**9**
PORTE-TUBES	**9**
UNITÉS DE PRÉLÈVEMENT À AILETTES SÉCURISÉES	**10**
KIMA TEST®	**11**
NOS SOLUTIONS POUR LE TRANSPORT DE VOS PRÉLÈVEMENTS SANGUINS, CONFORMES À L'ADR	**12**
CONTACTS LABELIANS	**4ème de couverture**

NOTES

SYSTEME DE PRELEVEMENT SANGUIN Vacutest® KIMA



Confort du patient

Sécurité du préleveur

- **Large choix de tubes** : 5, 7, 10ml
  Additifs appropriés aux différents types d'analyses
- **Tubes adaptés à tous les patients** :
  Volumes standard et volumes du vide réduit pour les nourrissons, les enfants et les personnes âgées
- **Remplissage des tubes standardisé et toujours précis** (+/-10% conformément aux normes)
- **Grande ergonomie**
- **Bonne visualisation de l'échantillon sanguin**
- **Confort accru du patient** : aiguilles avec triple biseau
- **Porte-tube sécuritaire**



TUBES SOUS VIDE

Dispositif médical CE IVD

Conformité réglementaire

- Conformes au marquage CE (DIV)
- **Conformes aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement**
- **Conformes au CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)**
- Stériles par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2

L'entreprise Vacutest Kima est certifiée ISO 9001:2008 et ISO 13485:2012

Gamme complète

Codes couleur et codification des additifs

Blanc	Sans additif	SLI	
Bleu translucide	Citrate de sodium 3,8%	SBCS SBCSB	
Bleu	Citrate de sodium 3,2%	SBCS07 SBCS07B	
Rouge	Activateur de coagulation	SP	
	Activateur de coagulation + gel	SAS	
Or	Activateur de coagulation + gel	SAS02	
Vert	Héparine de sodium	SH	
	Héparine de lithium	SHL	
Vert clair	Héparine de lithium + gel	SAHL	
Lavande translucide	EDTA K2	SDK	
Lavande	EDTA K3	STK	
Lavande	EDTA K2 + gel	SADK	
Gris	Fluorure de sodium / Oxalate de potassium	SFX	
	Fluorure de potassium / EDTA de sodium	SFC	
Noir	Citrate ESR	SJ SJST	

Compatibilité



Tubes de dimensions standard

- 5ml : Ø 13xh75mm
- 7ml : Ø 13xh100mm
- 10ml : Ø 16xh100mm

Une large compatibilité avec les automates actuels du marché (Beckman, Roche, Sysmex…)

Matière du tube

95 kPa

En PET : inerte, hydrophobe et transparent

- Bonne adhérence du gel à la paroi interne du tube pour une séparation plus efficace
- Garantit une bonne visualisation de l'échantillon
- Résistance aux impacts
- Léger : réduit les coûts d'élimination des déchets
- Résistant 95kPa = conforme à l'ADR



Gel

Une qualité reconnue :

• Isole les cellules et empêche les éventuelles fuites de leurs composants vers la phase liquide (plasma ou sérum)

• Améliore la qualité des analyses

Activateur de coagulation



Revêtement en microparticules de silice pulvérisées sur la paroi interne du tube

▼

Coagulation rapide et uniforme de 30 minutes avec ou sans séparateur

Bouchon en butyle avec cape coiffante* sécuritaire

Un bouchon conçu pour une bonne prise en main du tube

- Meilleur maintien durant la ponction veineuse
- Travail du préleveur facilité

Sécurité lors du débouchage

- Réduction des Accidents d'Exposition au Sang (AES) et des contaminations de surfaces



Surface large de perçage en butyle

- Pénétration de l'extrémité distale de l'aiguille de prélèvement facilitée
- **Passage des tubes rapide et aisé** : confort pour le patient et le préleveur
- Réduction du risque d'endommagement de l'aiguille des automates
- **Prolongation considérable de la durée de vie des systèmes de perçage**

Cape coiffante en polyéthylène

- Une hauteur de 2cm avec rainures pour une bonne prise en main
- Facilite et fiabilise l'ouverture et la fermeture du tube, manuelles ou automatisées
- **Code couleur conforme à la norme ISO* pour une identification immédiate**

** ISO 6710*

Trois types de parois : un niveau de volume toujours optimal

Tubes Vacutest® 5ml « IN et GR » 13x75mm :

Certains tubes 5ml sont proposés avec une paroi plus épaisse « IN » ou « GR »

Permet aux prélèvements de petits volumes d'atteindre le niveau standard adapté aux automates



« IN »
Ø 13x75mm
pour les tubes
à volume réduit de 2ml

« GR »
Ø 13x75mm
pour les tubes
à volume réduit de 3,5ml

« Standard »
Ø 13x75mm
Tous les autres tubes ont
une paroi de type
«standard»

Avantages des parois plus épaisses « IN » et « GR » :

- Garantie du volume de vide et de la concentration en anticoagulant
- Durée de vie des tubes étendue
- Réduction du coût de l'élimination

Ces parois épaisses sont tout particulièrement adaptées pour les tubes citrate



LE TUBE VACUTEST® DE COAGULATION

Une paroi plus épaisse « IN » recouverte d'un film en polypropylène
= une durée de vie du tube étendue

Le tube citrate est recouvert d'un film en polypropylène
afin de limiter la perte en eau

- Migration des ions de l'intérieur vers l'extérieur réduite
- La concentration en citrate est plus stable

▶ **La durée de vie du tube est étendue**

Bonne alternative aux sachets en aluminium
car moins volumineux : gain de place

Durée de vie
du citrate dans les tubes
Vacutest® IN 13x75mm :

12 mois

Étiquettes

En papier auto-adhésif

Identification facile des données



1. Référence fournisseur
2. Additif
3. Numéro de lot et date d'expiration
4. Réglementation
5. Indicateur de niveau
6. Couleur du bouchon
7. Volume de vide

Traits de jauge de part et d'autre de l'étiquette



- Facilitent le travail des préleveurs (droitiers et gauchers)
- Permettent le contrôle visuel du remplissage correct du tube
- Permettent le respect du ratio sang/additifs et la précision des analyses

Certains tubes sous vide sont également disponibles avec étiquette transparente. Nous consulter.



Conditionnement

Rangement facile et propre des tubes

- Tubes en position verticale
- Le couvercle de la boîte peut être prédécoupé : **La boîte de 100 tubes devient alors un portoir.**
  Elle contient 2 racks de 50 tubes qui peuvent être utilisés également comme portoir





Couleur de bouchon	Réf. LABELIANS	Volume du tube (en ml)	Vide (en ml)	Type de paroi	Additifs		Durée de vie (en mois)	Application majeure	Condt (carton)	Unité de commande
					Type	Présentation				
	VK054SLI	5	4		Aucun	-	18	Purge	1000	100
	VK109SLI	10	9							
	**VK052SBCS**	5	2	IN	Citrate de sodium 3,8%	Liquide	12	Coagulation	1000	100
	VK053SBCS	5	3,5	GR			9			
	VK052SBCS07	5	2	IN	Citrate de sodium 3,2%	Liquide	12	Coagulation	1000	100
	VK053SBCS07	5	3,5	GR			9			
	**VK052SBCSB**	5	2	IN	Citrate de sodium 3,8%	Liquide	12	Coagulation	1000	100
	VK053SBCSB	5	3,5	GR			9			
	VK054SBCS	5	4				6			
	VK052SBCS07B	5	2	IN	Citrate de sodium 3,2%	Liquide	12	Coagulation	1000	100
	VK053SBCS07B	5	3,5	GR			9			
	VK054SBCS07	5	4				6			
	**VK052SP**	5	2		Activateur de coagulation	Silice pulvérisée	18	Biochimie	1000	100
	VK053SP	5	3							
	VK054SP	5	4							
	VK076SP	7	6							
	VK109SP	10	9							
	VK052SAS	5	2	IN	Activateur de coagulation + gel	Gel	18	Biochimie	500	100
	VK054SAS	5	3,5							
	VK075SAS	7	5							
	VK108SAS	10	8							
	**VK054SAS02**	5	3,5		Activateur de coagulation + gel	Gel	18	Biochimie	500	100
	VK075SAS02	7	5							
	VK109SH	10	9		Héparine de sodium	Liquide pulvérisé	18	Biochimie	1000	100
	**VK052SHL**	5	2		Héparine de lithium	Liquide pulvérisé	18	Biochimie	1000	100
	VK053SHL	5	3							
	VK054SHL	5	4							
	VK076SHL	7	6							
	VK109SHL	10	9							
	**VK054SAHL**	5	3,5		Héparine de lithium + gel	Gel	18	Biochimie	500	100
	VK075SAHL	7	5							
	VK108SAHL	10	8							
	**VK052SDK**	5	2		EDTA K_2	Liquide pulvérisé	18	Hématologie	1000	100
	VK053SDK	5	3							
	VK052STK	5	2		EDTA K_3	Liquide pulvérisé	18	Hématologie	1000	100
	VK053STK	5	3							
	**VK054SDK**	5	4		EDTA K_2	Liquide pulvérisé	18	Hématologie	1000	100
	VK076SDK	7	6							
	VK109SDK	10	9							
	VK054STK	5	4		EDTA K_3	Liquide pulvérisé	18	Hématologie	1000	100
	**VK075SADK**	7	5		EDTA K2 + gel	Gel	18	Hématologie	500	100
	**VK052SFX**	5	2		Fluorure de sodium/Oxalate de potassium	Liquide pulvérisé	18	Glycémie	1000	100
	VK054SFX	5	4							
	VK054SFC	5	4		Fluorure de potassium/EDTA de sodium	Liquide pulvérisé	18	Glycémie	1000	100
	**VK052SJ**	5	2	IN	Citrate de sodium 3,8%	Liquide	12	Sédimentation	1000	100
	VK052SJST*			Standard			10			

**Convient pour le montage manuel pour la détermination de la vitesse de sédimentation*

AIGUILLES À PRÉLÈVEMENTS MULTIPLES



Dispositif Médical
CE DM

- Fabriquées en acier inoxydable type AISI 304 recouvert de silicone
- Stérilisées par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135
- Aiguilles à vis
- Diamètres de gauge disponibles de 20G à 22G ; longueur de 1 à 11/2 inch
- **Triple biseau qui minimise le traumatisme**
- Aiguille arrière recouverte d'un manchon rétractable
- Etiquettes larges pour une identification facile des données
- **Code couleur, en fonction de la gauge**



Code couleur	Noir ●	Vert ●	Jaune ●
Gauge	22G (0,70mm)	21G (0,80mm)	20G (0,90mm)
2 longueurs d'aiguille au choix	11/2'' (38mm)	11/2'' (38mm)	11/2'' (38mm)
	1'' (25mm)	1'' (25mm)	1'' (25mm)

Couleur de l'aiguille	Réf. LABELIANS	Diamètre externe		Longueur aiguille		Durée de vie (en mois)	Condt (carton)	Unité de commande
		Gauge	mm	Inch	mm			
	**AVK2025**	20G	0,9	1"	25	36	6000	100
	AVK2038	20G	0,9	1 1/2"	38	36	6000	100
	**AVK2125**	21G	0,8	1"	25	36	6000	100
	AVK2138	21G	0,8	1 1/2"	38	36	6000	100
	**AVK2225**	22G	0,7	1"	25	36	6000	100
	AVK2238	22G	0,7	1 1/2"	38	36	6000	100

ADAPTATEURS LUER



Dispositif Médical CE DM



- Stérile
- Adaptateur à vis
- Permet de connecter les porte-tubes à vis aux dispositifs pour le prélèvement sanguin (microperfuseurs à ailettes, aiguilles hypodermiques...)

Réf. LABELIANS	Désignation	Couleur	Durée de vie (en mois)	Condt (carton)	Unité de commande
ADLUER	Adaptateur Luer Vacutest® à vis	Bleu	36	6000	100

PORTE-TUBES



Dispositif Médical CE DM

- 2 types de porte-tubes :
  - simple
  - avec dispositif de sécurité
- **Usage unique**
- Sécurité adaptable pour droitiers et gauchers
- Visualisation du point de ponction quelle que soit la longueur de l'aiguille ou la position du patient.



Réf. LABELIANS	Désignation	Couleur du protecteur d'aiguille	Matière	Durée de vie (en mois)	Condt (carton)	Unité de commande
PTVK	Porte-tube à vis à usage unique	-	Polypropylène	60	1000	100
PTVKS	Porte-tube de sécurité à vis à usage unique	Bleu	Polypropylène	60	500	100

UNITÉS DE PRÉLÈVEMENT À AILETTES SÉCURISÉES

Dispositif Médical CE DM

- Aiguilles fabriquées en acier inoxydable type AISI 304 avec un triple biseau
- Stérilisées par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135
- Diamètres de gauge disponibles 21G et 23G ; longueur de la tubulure 19cm
- **Le mode de sécurisation mono manuelle est adapté à une mise en sécurité dans la veine du patient**
- **Clic sonore pour vérification de l'activation de la sécurité et donc du blocage de l'aiguille**
- Code couleur, en fonction de la gauge



Réf. LABELIANS	Code couleur	Diamètre externe Gauge	Diamètre externe mm	Longueur de la tubulure (en cm)	Durée de vie (en mois)	Condt (carton)	Condt mini de vente
UPVKS21G19	Vert	21	0,80	19	60	400	100
UPVKS23G19	Bleu	23	0,60	19	60	400	100
UPVKS21G30	Vert	21	0,80	30	60	400	100
UPVKS23G30	Bleu	23	0,60	30	60	400	100

Consultez-nous !



KIMAµ TEST®

Dispositif médical
CE IVD





- Destinés aux prélèvements capillaires et/ou délicats : nourissons, enfants, veines difficiles et personnes âgées
- Tubes stérilisés par irradiation selon la norme EN ISO 11137
- Matière : polypropylène translucide
- Dimensions : 14x45mm
- Rebord des tubes biseauté pour un recueil facilité de l'échantillon
- Etiquettes transparentes pour une évaluation facile de l'échantillon

	Réf. LABELIANS	Additif	Volume du tube (en µl)	Condt (carton)	Unité de commande
	TMK	Sans additif	250-500	1000	50
	TMKSBCS	Citrate de sodium 3,8%	500	1000	50
	TMKSBCS07	Citrate de sodium 3,2%	500	1000	50
	TMKSBCS07H	Citrate de sodium 3,2%	800	1000	50
	TMKS	Activateur de coagulation	500	1000	50
	TMKG	Activateur de coagulation + gel	800	1000	50
	TMKLH	Héparine de lithium	500	1000	50
	TMKLHG	Héparine de lithium + gel	800	1000	50
	TMKQK	EDTA K2	500	1000	50
	TMKTK	EDTA K2	250	1000	50
	TMKPS	Fluorure de potassium/EDTA de sodium	250	1000	50

** 2 traits de jauge*

Photos non contractuelles - Dispositifs Médicaux : lire attentivement la notice d'utilisation - Fabricant : Vacutest Kima



NOS SOLUTIONS POUR LE TRANSPORT DE VOS PRÉLÈVEMENTS SANGUINS, CONFORMES À L'ADR

Monopatients






Transportez vos tubes à la verticale






Osez la couleur !




Enregistreurs de température



Interlaboratoires

Calage pour des capacités de transport de 35 à 77 tubes

35 tubes




77 tubes




Et aussi...






CONSULTEZ-NOUS !

DISPOSITIF MÉDICAUX DM ET DM/DIV = Attention, lire attentivement les instructions figurant sur la notice

LABELIANS
Groupe CML-ID

Nos équipes sont à votre écoute pour toute demande

SERVICE CLIENTS
Email : serviceclient@labelians.fr

SERVICE EXPORT
Email : export@labelians.fr

1, rue des Palis
77140 NEMOURS
Fax : 01 64 45 42 35

SERVICE CLIENTS FRANCE

Enseignement, hospitaliers, industrie, laboratoires vétérinaires, Recherche...

1, rue des Palis
77140 NEMOURS
Fax : 01 64 78 14 69

0 800 970 724 Service & appel gratuits

www.labelians.fr

LABELIANS
1, rue des Palis
F - 77140 NEMOURS